

Przedmiar robót				
znaków poziomych na drodze powiatowej Nr 2230R ul. Biała Góra - m. Sanok od km 0+00 do km 0+204				
L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	24
			SUMA	24

Przedmiar robót				
znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2231R ul. Białogórska - m. Sanok od km 0+000 do km 0+824				
L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	m ²	0,84
2	P- 4	Linia podwójna ciągła	m ²	7,2
3	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka lub wąska	m ²	15,48
4	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	54
			SUMA	77,52

Przedmiar robót				
znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2235R ul. Traugutta skrzyżowanie z drogą nr 2414R II Pułku Strzel. Podhalańskich				
L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-1d	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska	m ²	1,08
2	P-4	Linia podwójna ciągła	m ²	7,92
3	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	14
4	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	m ²	2,36
			SUMA	25,36

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2247R ul. Daszyńskiego- m. Sanok
od km 0+000 do km 0+528

L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-1d	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska	m ²	1,56
2	P-4	Linia podwójna ciągła	m ²	7,2
3	P-8a	Strzałka kierunkowa na wprost	m ²	1,21
4	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	54
5	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania-stop	m ²	5
6	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	m ²	4,5
			SUMA	73,47

Przedmiar robót				
znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2239R ul. Jagiellońska - m. Sanok od km 0+000 do km 0+700				
L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska	m ²	22,56
2	P-1c	Linia pojedyncza przerywana- wydzielająca	m ²	23,52
3	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	m ²	2,64
5	P-4	Linia podwójna ciągła	m ²	84,72
7	P-8a	Strzałka kierunkowa na wprost	m ²	7,26
8	P-8b	Strzałka kierunkowa w lewo	m ²	14,9
10	P- 8f	Strzałka kierunkowa na wprost lub prawo	m ²	17,52
11	P-9	Strzałka naprowadzająca w lewo	m ²	16,6
12	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	68
14	P-21a	Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym	m ²	184,8
			SUMA	442,52

Przedmiar robót				
znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2232R ul. Jana Pawła II- m. Sanok od km 0+000 do km 1+046				
L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-4	Linia podwójna ciągła	m ²	2,88
2	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka i wąska	m ²	4,08
3	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	136
4	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	m ²	3,94
5	P-21a	Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym	m ²	9,04
			SUMA	155,94

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2238R ul. Konarskiego- m. Sanok
od km 0+000 do km 1+400

L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	28
2	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania-stop	m ²	1,65
3	P-17	Linia przystankowa	m ²	1,71
4	P- 4	Linia podwójna ciągła	m ²	11,4
5	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	m ²	2,25
6	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - krótka	m ²	2,88
7	P-8b	Strzałka kierunkowa w lewo	m ²	2,98
8	P-8d	Strzałka kierunkowa w prawo	m ²	2,98
9	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	m ²	2,97
10	P-1e	Linia pojedyncza przerywana prowadząca szeroka	m ²	1,2
11	P-21a	Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym	m ²	9,36
			SUMA	67,38

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2233R ul. Konopnickiej - m. Sanok
od km 0+000 do km 2+171

L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania-stop	m ²	6,85
2	P- 4	Linia podwójna ciągła	m ²	4,08
			SUMA	10,93

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2244R ul. Kościelna- m. Sanok
od km 0+000 do km 0+113

L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	12
			SUMA	12

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2239R ul. Kościuszki - m. Sanok
od km 0+000 do km 0+677

L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska	m ²	6,96
4	P-3b	Linia jednostronnie przekraczalna - krótka	m ²	3,96
5	P-4	Linia podwójna ciągła	m ²	137,76
6	P-10	Przejście dla pieszych	m ²	112
			SUMA	260,68

<p style="text-align: center;">Przedmiar robót znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2231R ul. Mickiewicza- m. Sanok od km 0+000 do km 1+001</p>				
L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - krótka	m ²	9,28
2	P-4	Linia podwójna ciągła	m ²	21,72
3	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka i wąska	m ²	32,92
4	P-8a	Strzałka kierunkowa na wprost	m ²	1,59
5	P-8b	Strzałka kierunkowa w lewo	m ²	7,76
6	P-8f	Strzałka kierunkowa na wprost lub prawo	m ²	10,88
7	P-8h	Strzałka kierunkowa na wprost , w lewo lub w prawo	m ²	3,16
8	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	150
9	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania-stop	m ²	18,25
10	P-17	Linia przystankowa	m ²	1,71
11	P-21a	Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym	m ²	57,38
			SUMA	314,65

<p style="text-align: center;">Przedmiar robót znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2212R ul. Okulickiego- m. Sanok od km 0+000 do km 1+602</p>				
L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P- 4	Linia podwójna ciągła	m ²	1,92
2	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	12
3	P-14	Linia bezwzględnego zatrzymania złożona z prostokątów	m ²	2,25
			SUMA	16,17

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2236R ul. 800lecia- m. Sanok
od km 0+000 do km 0+531

I.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Uwagi
1	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	60	jedno przejście czerwone
			SUMA	60	

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2239R ul. Podgórze - m. Sanok
od km 0+000 do km 0+648

L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P- 1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	m ²	21,84
2	P-1c	Linia pojedyncza przerywana- wydzielająca	m ²	3,84
3	P- 2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	m ²	4,32
4	P- 4	Linia podwójna ciągła	m ²	137,76
5	P- 7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	m ²	1,68
6	P-7b	Linia krawędziowa- ciągła szeroka i wąska	m ²	4,8
7	P- 7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	m ²	13,56
8	P-8d	strzałka kierunkowa w prawo	m ²	4,47
9	P-8b	Strzałka kierunkowa w lewo	m ²	4,47
10	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	48
11	P-14	Linia warunkowego zatrzymania ułożona z trójkątów	m ²	4,5
12	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania	m ²	4,4
13	P- 21a	Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym	m ²	4,56
14	P-25	Próg zwalniający	m ²	2,64
			Suma	260,84

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2244R ul. Robotnicza- m. Sanok
od km 0+000 do km 0+941

L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania-stop	m ²	3
2	P- 4	Linia podwójna ciągła	m ²	1,32
			SUMA	4,32

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2241R ul. Rymanowska - m. Sanok
od km 0+000 do km 0+354

L.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - krótka	m ²	4,32
2	P-1e	Linia pojedyncza przerywana prowadząca szeroka	m ²	6
5	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	m ²	8,16
6	P-3b	Linia jednostronnie przekraczalna - krótka	m ²	0,9
7	P-4	Linia podwójna ciągła	m ²	61,44
9	P-8a	Strzałka kierunkowa na wprost	m ²	3,63
10	P-8d	Strzałka kierunkowa w prawo	m ²	4,47
11	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	16
12	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	m ²	9
13	P-17	Linia przystankowa	m ²	9,36
14	P-21a	Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym	m ²	10,8
			Suma	134,08

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2234R ul. Stróżowska- m. Sanok
od km 0+000 do km 2+114

I.p.	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	12
			SUMA	12

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2249R ul. Sienkiewicza- m. Sanok
od km 0+000 do km 0+457

L.p	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	36
2	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania-stop	m ²	9,5
2	P- 4	Linia podwójna ciągła	m ²	5,28
			SUMA	50,78

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2250R ul. Słowackiego - m. Sanok
od km 0+000 do km 0+820

L.p	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P- 1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	m ²	23,52
2	P-1c	Linia pojedyncza przerywana- wydzielająca	m ²	2,88
3	P- 2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	m ²	4,32
4	P-3b	Linia jednostronnie przekraczalna - krótka	m ²	6,48
5	P- 4	Linia podwójna ciągła	m ²	106, 8
7	P- 8d	Strzałka kierunkowa w prawo	m ²	4,47
8	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo	m ²	6,57
9	P-8g	Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo	m ²	2,47
10	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	76
11	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania	m ²	13
12	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	m ²	1,225
13	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	m ²	1,125
14	P-21a	Powierzchnie wyłączzone z ruchu o liniowaniu prostym	m ²	34,08
			Suma	282,94

Przedmiar robót

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2235R ul. Traugutta- m. Sanok
od km 0+000 do km 1+504

L.p	Znak	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - krótka	m ²	1,68
2	P-1d	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska	m ²	1,2
3	P-4	Linia podwójna ciągła	m ²	38,4
4	P- 7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka lub wąska	m ²	7,08
5	P-10	Przejścia dla pieszych	m ²	114
6	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	m ²	5,25
			SUMA	167,61

Oznakowanie poziome ulic miasta Sanoka			
L.p.	Nazwa ulicy	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1.	Biała Góra	m ²	24
2.	Białogórska	m ²	77,52
3.	Traugutta skrzyżowanie z II Pułku Strzel. Podhalańskich	m ²	25,36
4.	Daszyńskiego	m ²	73,47
5.	Jagiellońska	m ²	442,52
6.	Jana Pawła II	m ²	155,94
7.	Konarskiego	m ²	67,38
8.	Konopnickiej	m ²	10,93
9.	Kościelna	m ²	12
10.	Kościuszki	m ²	260,68
11.	Mickiewicza	m ²	314,65
12.	Okulickiego	m ²	16,17
13.	800-lecia	m ²	60
14.	Podgórze	m ²	260,84
15.	Robotnicza	m ²	4,32
16.	Rymanowska	m ²	134,08
17.	Stróżowska	m ²	12
18.	Sienkiewicza	m ²	50,78
19.	Słowackiego	m ²	282,94
20.	Traugutta	m ²	167,61

2453,19