
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km. 0+740 do km. 1+044 oraz od km. 1+102 do km. 1+255
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Sanoku - Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

Koszty zakupu

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km. 0+740 do km. 1+044 oraz od km. 1+102 do km. 1+255

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		dostosowanie się do warunków kontraktu (m.in. projekt organizacji na czas budowy, oznakowanie budowy, utylizacja materiałów z rozbiórki i ich wywóz)	szt	1,000
2	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,427
3	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm wraz z wywozem i utylizacją urobku	szt	4,000
4	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm (przy krawężniku)	m	450,000
5	KNR 2-31 0813/04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m	437,00
6	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 431*0,065 razem	m3	28,02
			m3	28,02
7	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m	425,00
8	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m2	231,00
2. ROBOTY ZIEMNE				
9	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 do utylizacji przez Wykonawcę	m3	50,000
10	KNR 2-01 0313/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi GRUNT STARANIEM WYKONAWCY	m3	50,00
11	KNR 2-01 0237/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III (wg. tabeli robót ziemnych)	m3	50,000
3. ODWODNIENIE				
13	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, z wykopem i zasypką	szt	1,00
6. CHODNIKI				
14	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - chodnik i przejazd	m2	231,000
15	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - chodnik i przejazd	m2	231,000
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-chodnik	m2	231,000
17	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 10 cm)	m2	25,000
18	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,065*431 razem	m3	28,02
			m3	28,02
19	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	437,000
20	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże 0,03*425 razem	m3	12,75
			m3	12,75
21	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	425,00
22	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej i grysie 3cm	m2	660,000

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km. 0+740 do km. 1+044 oraz od km. 1+102 do km. 1+255

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-31 1106/01	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	t	10,000
8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem uniwersalną mieszanką traw	m2	800,00
25	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,427
26	KNR 2-01 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - ubezpieczenie skarp płytami JOMB 40x60	m2	40,000

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km. 0+740 do km. 1+044 oraz od km. 1+102 do km. 1+255

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		dostosowanie się do warunków kontraktu (m.in. projekt organizacji na czas budowy, oznakowanie budowy, utylizacja materiałów z rozbiórki i ich wywóz)	szt	1,000		
2	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,427		
3	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm wraz z wywozem i utylizacją urobku	szt	4,000		
4	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm (przy krawężniku)	m	450,000		
5	KNR 2-31 0813/04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m	437,00		
6	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 431*0,065 = 28,02m3	m3	28,02		
7	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m	425,00		
8	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m2	231,00		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
9	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 do utylizacji przez Wykonawcę	m3	50,000		
10	KNR 2-01 0313/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi GRUNT STARANIEM WYKONAWCY	m3	50,00		
11	KNR 2-01 0237/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu syckiego kategorii I-III (wg. tabeli robót ziemnych)	m3	50,000		
		3. ODWODNIENIE				
13	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, z wykopem i zasypką	szt	1,00		
		6. CHODNIKI				
14	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - chodnik i przejazd	m2	231,000		
15	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - chodnik i przejazd	m2	231,000		
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-chodnik	m2	231,000		
17	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 10 cm)	m2	25,000		
18	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,065*431 = 28,02m3	m3	28,02		
19	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	437,000		
20	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże 0,03*425 = 12,75m3	m3	12,75		
21	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	425,00		
22	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej i grysie 3cm	m2	660,000		
23	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	t	10,000		
		8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem uniwersalną mieszanką traw	m2	800,00		
25	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,427		
26	KNR 2-01 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - ubezpieczenie skarp płytami JOMB 40x60	m2	40,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				