

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG NA POSZCZEGÓLNE ZADANIE DO ZIMOWEGO
UTRZYMANIA W SEZONIE 2024/2025

ZADANIE NR 1 - REJON SANOK

Firma odśnieżająca :

Trans – Drew Tadeusz Popiel
ul. Kollątaja 36, 38-500 Sanok

tel. kontaktowy : 605 356 498, 723 144 709, 13 46 36 124

L.P.	NAZWA DROGI	NR DROGI	ODCINEK OD KM DO KM	DŁUGOŚĆ KM	DŁ.ODC. DO POSYP.
1.	ULICE POWIATOWE M. SANOK wg wykazu			19,399	19,399
2.	WUJSKIE PRZEZ WIEŚ	2225R	0+000 - 3+260	3,260	1,600
3.	ZAŁUZ – LESKO	2227R	0+000 - 2+550	2,550	1,500
4.	SANOK – LISZNA	2222R	3+491 - 6+618	3,127	1,800
5.	SANOCZEK – STROŻE	2215R	1+700 - 4+095	2,395	2,200
6.	SANOK – DOBRA – (Trepcza do oczyszczalni)	2235R	2+280 - 4+120	1,840	1,840
7.	SANOK - BUKOWSKO	2212R	1+601 - 4+300	2,699	2,300
8.	JUROWCE - TREPCZA	2217R	0+000 - 4+660	4,660	4,660
	RAZEM			39,930	35,299

Wykaz ulic na terenie miasta Sanoka
będących pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Lp.	Nr ulicy	Nazwa drogi	Długość odcinka w km:	Uwagi:
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2230R	Biała Góra	0,204	
2.	2231R	Białogórska	0,824	
3.	2222R	Chrobrego	3,491	
4.	2414R	II Pułku Strzelców	0,524	
5.	2216R	Legionów Polskich	0,414	
6.	2247R	Daszyńskiego	0,528	
7.	2252R	Jagiellońska	0,700	
8.	2232R	Jana Pawła II	1,046	
9.	2239R	Królowej Bony II	0,138	
10.	2233R	Konopnickiej	2,171	
11.	2244R	Kościelna	0,113	

12.	2233R	Kościuszki	0,677	
13.	2231R	Mickiewicza	1,001	
14.	2212R	Okulickiego	1,602	
15.	2239R	Podgórze	0,648	
16.	2240R	Reymonta	0,173	
17.	2244R	Robotnicza	0,779	
18.	2241R	Rymanowska	0,354	
19.	2234R	Stróżowska	2,114	
20.	2249R	Sienkiewicza	0,457	
21.	2250R	Słowackiego	0,820	
22.	2235R	Traugutta	0,621	
Razem długość ulic				w km
			<u>19,399</u>	

ZADANIE NR 2- REJON – DOBRA – TYRAWA WOŁOSKA

Firma odśnieżająca :

Firma TRANS-SKŁAD

Kamil Popiel

Tyrawa Solna 27, 38-503 Tyrawa Solna

tel. kontaktowy – 724 117 768

L.P	NAZWA DROGI	NR DROGI	ODCINEK OD KM DO KM	DŁUGOŚĆ W KM	DŁ. ODCIN. DO POSYP.
1.	SANOK- DOBRA (Trepcza od oczyszczalni)	2235R	4+120 - 20+300	16,180	7,810
2.	RACZKOWA – MRZYGŁÓD	2218R	8+550 - 8+650	0,100	0,100
3.	HŁOMCZA –ŁODZINA	2219R	0+000 - 1+680	1,680	1,330
4.	MRZYGŁÓD-TYRAWA WOŁ.	2220R	0+000 - 8+930	8,930	3,250
5.	TYRAWA WOŁOSKA - WĄNKOWA	2225R	0+000 - 5+163	5,163	1,760
6.	RAKOWA - STĄNKOWA	2226R	0+000 - 1+300	1,300	0,270
7.	ROZPUCIE - ROPIENKA	2224R	0+000 - 2+946	2,946	0,986
8.	SIEMUSZOWA - ROZPUCIE	2221R	0+000 - 2+242	2,242	0,550
	RAZEM			38,541	16,056

ZADANIE NR 3 – REJON ZAGÓRZ – BUKOWSKO

Firma odśnieżająca :

Firma Transport – Handel – Usługi „ DROGMAX”

Andrzej Zawisła

ul. Kazimierzy Kochańskiej 6, 38-505 Bukowsko

tel. kontaktowy – 13 46 74 149, 534 403 282

L.P.	NAZWA DROGI	NR DROGI	ODCINEK OD KM DO KM	DŁUGOŚĆ KM	DŁ. OD CINKÓW DO POSYP.
1.	PRUSIEK – NIEBIESZCZ. - WYSOCZNY	2229R	0+000 - 18+560	18,560	10,190
2.	PORAŻ-ZAGÓRZ + UL. GUBRYNOWICZA-ZAGÓRZ	2228R	0+000 - 3+960 3+960 - 6+390	3,960 2,430	5,222
3.	SANOK - BUKOWSKO	2212R	4+300 - 13+100	8,800	4,300
4.	RZEPEDŹ – TURZAŃSK	2259R	0+000 - 4+150	4,150	1,300
5.	WOLA PIOTROWA przez Wieś	2210R	0+000 - 1+529	1,529	0,750
6.	POBIEDNO - ZBOISKA	2214R	0+000 - 2+000	2,000	0,700
7.	POBIEDNO - DUDYŃCE	2211R	0+000 - 2+675	2,675	1,000
8.	PISAROWCE-MARKOWCE	2213R	0+000 - 2+570	2,570	1,150
	RAZEM			46,674	24,612

ZADANIE NR 4 - REJON – ZARSZYN STRONA PRAWA

Firma odśnieżająca :

Trans – Drew Tadeusz Popiel

ul. Kollątaja 36, 38-500 Sanok

tel. kontaktowy : 605 356 498, 723 144 709, 13 46 36 124

L. P.	NAZWA DROGI	NR DROGI	DŁ ODCINKA OD KM DO KM	DŁUGOŚĆ /KM /	DŁ. ODCIN DO POSYP
1.	CZERTEŻ- STRACHOCINA	2205R	0+000 - 6+480	6,480	3,100
2.	DŁUGIE - PAKOSZÓWKA	2204R	0+000 - 8+450	8,450	2,850
3	TURZE POLE - ZARSZYN	2045R	3+204 - 10+121	6,917	1,550
4	JACMIERZ - BAŻANÓWKA	2203R	0+000 - 3+077	3,077	0,670
5	GRABOWNICA – ŁALIN	2223R	0+000 - 3+500	3,500	1,020
6	GRABOWNICA przez Wieś	2050R	1+370 - 1+780	0,410	0
7	HUMNISKI - STRACHOCINA	2053R	7+050 - 8+350	1,350	1,020
8	KRZEMIENNA – RACZKOWA - JUROWCE	2046R	12+150 - 19+450	7,295	3,250

9	GRABÓWKA - FALEJÓWKA	2049R	5+993 - 7+733	1,740	1,740
10	RACZKOWA - MRZYGLÓD	2218R	0+000 - 0+480	0,480	0,400
	RAZEM			39,699	15,600

ZADANIE NR 5 - REJON ZARSZYN-BESKO STRONA LEWA

Firma odśnieżająca :

Firma Transport – Handel – Usługi „ DROGMAX”

Andrzej Zawiślan

ul. Kazimierzy Kochańskiej 6, 38-505 Bukowsko

tel. kontaktowy – 13 46 74 149, 534 403 282

L.P	NAZWA DROGI	NR DROGI	DŁ ODCINKA OD KM DO KM	DŁUGOŚĆ /KM /	DŁ. ODCINK DO POSYP
1	PISAROWCE - NOWOTANIEC	2207R	0+000-7+385	7,385	3,385
2	DŁUGIE - PIELNIA	2206R	4+000-6+153	2,153	0,200
3	ZARSZYN-ODRZETCHOWA	2059R	0+000-6+970	6,970	5,270
4	PASTWISKA-PUŁAWY	2113R	0+000-2+500	2,500	0,650
5	WOLA SĘKOWA przez Wieś	2208R	0+000-1+580	1,580	0,400
6	BESKO - MYMON	2201R	0+000-3+022	3,022	2,630
	RAZEM			23,610	12,535

ZADANIE NR 6 - REJON TARNAWA

Firma odśnieżająca:

Firma BUKMAR - Mariusz Gliściak

Wolica 42, 38-505 Bukowsko

tel. kontaktowy : 604 259 492

L. P.	NAZWA DROGI	NR DROGI	DL.ODCINEKA OD KM DO KM	DŁ W KM	DŁ. ODCINK DO POSYP.
1.	TARNAWA –KALNICA	2257R	0+000 - 13+720	13,720	6,100
2.	TARNAWA – HUZELE	2256R	0+000 - 2+420	2,420	2,420
3.	TARNAWA – HOCZEW	2258R	0+000 - 1+660	1,660	1,230
4.	KALNICA – MCHAWA	2259R	7+650 - 10+330	2,680	1,130
	RAZEM			20,480	10,880

ZADANIE NR 7 – REJON PZD

WYKONAWCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SANOKU
Witkiewicza 8, 38-500 Sanok

tel. kontaktowy : **13 46-42-446**

L P.	NAZWA DROGI	NR DROGI	ODCINEK OD KM DO KM	DŁUGOŚĆ	DŁ.ODCINKÓW DO POSYP.
1.	WZDÓW -BESKO	2060R	5+660 7+200	1,540	0,685
2.	HACZÓW - BESKO	2006R	7+435 11+814	4,379	2,035
3.	MILCZA - BESKO	2007R	1+624 5+019	3,395	1,480
	RAZEM			9,314	4,200

ZADANIE NR 8 – CIĄG ULIC (UL. DMOWSKIEGO, UL. STASZICA, UL. KRÓLOWEJ BONY)

Firma odśnieżająca :

Trans – Drew Tadeusz Popiel
ul. Kollątaja 36, 38-500 Sanok

tel. kontaktowy : **605 356 498, 723 144 709, 13 46 36 124**

L P.	NAZWA DROGI	NR DROGI	DL.ODCINEKA OD KM DO KM	DŁW KM	DŁ. ODCINK DO POSYP..
1.	UL. DMOWSKIEGO	-	0+000 - 0+950	0,950	0,950
2.	UL. STASZICA	-	0+000 - 0+270	0,270	0,270
3.	UL. KRÓLOWEJ BONY (Od ul. Staszica do zatoki autobusowej w okolicy ul. Sanowej)	-	0+000 - 0+305	PLAC BUDOWY (ronda i mostu) przekazany i utrzymywany przez Gminę Miasta Sanoka	
4.	UL. KRÓLOWEJ BONY (Od zatoki autobusowej w okolicy ul. Sanowej do skrzyż. z drogą DK 28)	-	0+305 - 1+280	0,975	0,975
	RAZEM			2,195	2,195

UWAGA: Droga dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu (szerokość pasa ruchu 3,5 m)
Klasa drogi „GP”

ZADANIE NR 9 -REJON CHODNIKI PRZY UL. DMOWSKIEGO, UL. STASZICA I UL. KRÓLOWEJ BONY W M. SANOK

Firma odśnieżająca :

Firma Handlowo-Usługowa

„GRACEK” Roman Głuszko

ul. Lipińskiego 145, 38-500 Sanok

tel. kontaktowy : 508 959 517

ZADANIE NR 9 -REJON CHODNIKI PRZY UL.DMOWSKIEGO, UL. STASZICA I UL. KRÓLOWEJ BONY											
Wykaz chodników do odśnieżania w mieście Sanok będących pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku											
Lp.	NR ULICY	NAZWA ULICY	LOKALIZACJA				STRONA	DŁUGOŚĆ CHODNIKA	SUMA MB DO ODŚNIEŻENIA	ŚREDNIE SZEROKOŚCI CHODNIKA	M²
			od km:	Punkt początkowy	do km:	Punkt końcowy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.	-	ul. Dmowskiego	0+000	Od ronda Beksińskiego	0+950	Do ul. Staszica	P	939	1904	3,00	5422,50
							L	965		2,70	
2.	-	ul. Staszica	0+000	Od ul. Dmowskiego	0+270	Do ul. Królowej Bony	P	255	509	2,90	1577,70
							L	254		3,30	
3.	-	ul. Królowej Bony	0+000	Od ul. Staszica	0+305	Do zatoki autobusowej w okolicy ul. Sanowej	PLAC BUDOWY (ronda i mostu) przekazany i utrzymywany przez Gminę Miasta Sanoka				
4.	-	ul. Królowej Bony	0+305	Od zatoki autobusowej w okolicy ul. Sanowej	1+280	Do skrzyż. z drogą DK 28	P	762	1775	2,40	4665,20
							L	1013		2,80	
SUMA							4188		SUMA	11665,4	

Załącznik nr 1

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogi

Lp.	Standard	Opis utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1	2	3	4	5
1	III Wg wytycznych GDDKiA	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z kolejami - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez Zarząd drogi	- luźny - 6 godz - zajeżdżony występuje - zaspasy, języki śniegowe lokalnie - 6 godz - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 3 godz - szron - 5 godz - szadź - 5 godz - pośniegowa - 6 godz - lodowica - 6 godz
2	II Wg wytycznych GDDKiA	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej szerokości Jezdnia czarna: - mokra	- luźny - 4 godz - błoto pośniegowe - 6 godz - zaspasy, języki śniegowe - nigdy	- gołoledź - 3 godz - szron - 3 godz - szadź - 3 godz - pośniegowa - 4 godz - lodowica - 4 godz

UWAGA!!!

Standard II Wg wytycznych GDDKiA obowiązuje dla dróg powiatowych na terenie Miasta Sanoka dla ulic: Rymanowska, Kościuszki, Jagiellońska, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Daszyńskiego, Dmowskiego, Staszica i Królowej Bony