

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor : **ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO – Powiatowy Zarząd Dróg**
Rynek 1, 38-500 Sanok

Tytuł Projektu: **Remont drogi powiatowej Nr 2225R Tyrawa Wołoska - Wańkowa w km 0+019 ÷ 0+130 w m. Tyrawa Wołoska wraz z zatoką postojową**

Adres inwestycji: Tyrawa Wołoska, dz. 617/8

bid SANOK Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel./fax (013) 46 38 541		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT br. drogowa	mgr inż. Piotr Tarapacki upr. K-64/01	
SPRAWDZAJĄCY br. drogowa		

Spis zawartości :

1.Część opisowa	
1.1.Opis techniczny ogólny.....	1
1.2.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych i sposób ich wykonania.....	2
2.Część rysunkowa	
2.1.Plan sytuacyjny – skala 1:500.....	5
2.2.Przekrój typowy – skala 1:50.....	6

Sanok, maj 2025r.

1. Część opisowa

1.1. Opis techniczny ogólny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi powiatowej Nr 2225R Tyrawa Wołoska - Wańkowa w km 0+019 ÷ 0+130 w m. Tyrawa Wołoska wraz z zatoką postojową

Inwestorem jest ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO – Powiatowy Zarząd Dróg, Rynek 1, 38-500 Sanok

Podstawą opracowania są:

- wizja lokalna i pomiary w terenie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania remontu.

Celem remontu jest stworzenie odpowiednich warunków poruszania się pieszych i pojazdów wzdłuż drogi.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska w jej centralnej części. Początek zlokalizowany jest przy drodze krajowej, koniec przy miejscowej remizie.

1.1.3. Dane techniczne:

- kategoria ruchu KR3,
- szerokość ist. jezdni 5.00-6.50m,
- szerokość ist. poboczy 0.75m,
- długość odcinka drogi: 111m

1.1.4. Stan istniejący i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej ma szerokość jezdni 5.00-6.50m o nawierzchni bitumicznej i nieutwardzone pobocza sz. 0.75m. Nawierzchnia jezdni jest miejscami uszkodzona.

Planuje się odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni do normatywnych spadków i wbudowanie nowych warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. Pobocza drogi zostaną odnowione – zdjęty będzie humus i wbudowana zostanie warstwa kruszywa łamanego z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. Nawierzchnia zjazdów zostanie odnowiona. Istniejący

krawężnik wokół wyspy dzielącej zostanie rozebrany i wbudowany ponownie z korektą położenia.

1.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych i sposób ich wykonania

1.2.1. Droga w planie

Odcinek remontowanej drogi składa się z odcinków prostych i łuków kołowych.

1.2.2. Przekrój poprzeczny i podłużny

Spadki poprzeczne i podłużne jezdni zostaną skorygowane do normatywnych.

1.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Zaplanowano wyremontowanie nawierzchni jezdni poprzez wbudowanie nowych warstw ścieralnej gr. 4cm i wiążącej gr. 4cm po uprzednim frezowaniu istniejących warstw do normatywnych spadków. Na poboczach zostanie wbudowana warstwa kruszywa łamanego gr. 18cm z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową.

1.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni pozostanie bez zmian – powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego, który zostanie oczyszczony i odmulony.

1.2.5. Infrastruktura podziemna i naziemna

W poprzek i wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi przebiegają urządzenia infrastruktury podziemnej tj. telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i kanalizacji sanitarnej.

1.2.6. Zieleni

Nie dotyczy.

STAROSTA SANOCKI
38-500 SANOK, Rynek 1.

Województwo: **podkarpackie**
Powiat: **sanocki**
Jednostka ewidencyjna: **181706_2, Tyrawa Wołoska**
Obręb ewidencyjny: **0007, Tyrawa Wołoska**

(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 19-05-2025 09:55:52

Nr jednostki rejestrowej: **G17**

Osoby: **2**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	POWIAT SANOCKI siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
1/1 trwały zarząd	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SANOKU siedziba: ul. Stanisława Witkiewicza 8, 38-500 Sanok

Liczba działki ewidencyjne: **1**

UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: **3**

Numer działki Identyfikator	Adres	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
			Oznaczenie	Pow. [ha]	
617/8 181706_2.0007.617/8	droga Tyrawa Wołoska- Wańkowa	2.9156	dr	2.9156	KS1S/00031284/0
Razem powierzchnia działek [ha]:		2.9156	ha		
Słownie:		dwa hektary dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych			

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: **5.8605 (pięć hektarów osiem tysięcy sześćset pięć metrów kwadratowych)**

Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi

Sporządził(a): Renata Pikor

Z up. STAROSTY
inż. *Renata Pikor*
Starszy Inspektor
w Wydziale Geodazji i Katastru

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

2025 -05- 1 9