



Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  
ul. Stanisława Witkiewicza 8, 38-500 Sanok  
tel./fax 0-13 464-24-45, tel. 0-13 464-24-46,  
e-mail: [info@pzd.sanok.pl](mailto:info@pzd.sanok.pl)

Sanok, 06.08.2025 r.

### **TEMAT ZADANIA**

## **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2204R DŁUGIE - PAKOSZÓWKA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM. 2+850 DO KM. 3+093 W M. BAŻANÓWKA**

**Nr sprawy: ZP. 261.1.29.2025**

Gmina: Zarszyn

Nazwa drogi: Długie – Pakoszówka nr 2204R

Miejscowość: Bażanówka

Długość przebudowy: 243 mb.

Lokalizacja: od skrzyżowanie droga gminna / km. 2+850/

do skrzyżowanie droga powiatowa Jaćmierz – Bażanówka / km. 3+093 /

### ***Opis stanu istniejącego***

#### **I. Lokalizacja**

Droga 2204R

Zakres: Odcinki od km. 2+850 do km. 3+093.

#### **II. Parametry techniczne**

Opis istniejącego stanu technicznego: dokumentacja fotograficzna, wizja lokalna.

#### **Opis projektowanego stanu technicznego:**

Chodnik należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518) tj.

- szerokość chodnika nie mniejsza niż 1,80

- w trudnych warunkach dopuszcza się szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,00 m pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami,

---

o długości nie mniejszej niż 2,00 m i szerokości nie mniejszej niż 1,80. Odległość między tymi miejscami powinna umożliwiać wzajemną widoczność osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnić optymalny czas oczekiwania na wyminięcie się, wynikający w szczególności z możliwości poruszania się tych osób, pochylenia podłużnego drogi dla pieszych oraz natężenia ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, a także z wytycznymi WR-D 41-3 Część 3: (Projektowanie przejść dla pieszych) oraz jeżeli wymagane WR-D 41-4 (Wytyczne projektowania oświetlenia przejść dla pieszych).

- pozostałe parametry jak w w/w rozporządzeniu

### **III. Konstrukcja nawierzchni**

Jezdnia - beton asfaltowy. Kategoria drogi dla ruchu „KR3”. Klasa drogi „Z”

### **IV. Przekrój poprzeczny i podłużny**

Jezdnia szer. 5,00 m.

### **V. Odwodnienie**

Rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa.

