



Sanok, 19.08.2025 r.

TEMAT ZADANIA

Opracowanie dokumentacji

**DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R
KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE
CHODNIKA OD KM 17+278 DO KM 17+580 W M. SROGÓW GÓRNY**

Nr sprawy: ZP. 261.1.39.2025

Gmina: Sanok

Nazwa drogi: Krzemienna – Raczkowa – Jurowce 2046R

Miejscowość: Srogów Górny

Długość przebudowy: 302 mb.

Lokalizacja: - od granicy Falejówka

Opis stanu istniejącego

I. Lokalizacja

Droga 2046R

Zakres: odcinki od km 17+278 do km 17+580

II. Parametry techniczne

Opis istniejącego stanu technicznego: dokumentacja fotograficzna, wizja lokalna.

Opis projektowanego stanu technicznego:

Chodnik należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518) tj.

- szerokość chodnika nie mniejsza niż 1,80

- w trudnych warunkach dopuszcza się szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,00 m pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami,

o długości nie mniejszej niż 2,00 m i szerokości nie mniejszej niż 1,80. Odległość między tymi miejscami powinna umożliwiać wzajemną widoczność osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnić optymalny czas oczekiwania na wyminięcie się, wynikający w szczególności z możliwości poruszania się tych osób, pochylenia podłużnego drogi dla pieszych oraz natężenia ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, a także z wytycznymi WR-D 41-3 Część 3: (Projektowanie przejść dla pieszych) oraz jeżeli wymagane WR-D 41-4 (Wytyczne projektowania oświetlenia przejść dla pieszych).

- pozostałe parametry jak w w/w rozporządzeniu

III. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia - beton asfaltowy. Kategoria drogi dla ruchu „KR3”. Klasa drogi „Z”

IV. Przekrój poprzeczny i podłużny

Jezdnia szer. 5,00 m. – 6,00 m.

V. Odwodnienie

Rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa.

VI. Infrastruktura podziemna i naziemna

Przepusty pod koroną drogi:

~ 17+555 - beton rurowy \varnothing 60, dł. 40,0 m

